

Żnin, dnia 12.12.2024r.

OŚ. 6522.39.2024

KONCESJA NR 1/W/2024

Działając na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 roku – Prawo przedsiębiorców /Dz.U. z 2024r., poz. 236 z późn. zm./, art. 21 ust.1 pkt 2, ust. 4 i ust. 5, art. 22 ust. 2, art. 30, art. 32 ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku - Prawo geologiczne i górnicze /Dz.U. z 2024r., poz. 1290 z późn. zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku – Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U. z 2024r. poz. 572/, po rozpatrzeniu wniosku Żwirownia Annowo Adam Królikowski, Obudno 46a, 88-410 Gąsawa

udzielam koncesji
Żwirowni Annowo
Adam Królikowski
Obudno 46a
88-410 Gąsawa

prowadzącego działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5621794890, REGON 367845233,

na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego – piasku
„Obudno III”

o powierzchni złoża 19 995,00 m² położonego w miejscowości Obudno, gmina Gąsawa, powiat żniński, województwo kujawsko-pomorskie, na terenie części działek nr 12 i 13/6, w granicach wyznaczonych na załączonej mapie obszaru i terenu górniczego złoża „Obudno III” w skali 1:1000 stanowiącej integralną część koncesji. Działki nr 12 i 13/6 w miejscowości Obudno, gm. Gąsawa są własnością wnioskodawcy.

Jednocześnie
wyznaczam granice obszaru i terenu górniczego
„Obudno III”

zaznaczone na w/w mapie w skali 1:1000 i określonych w następujących punktach załamania granic

Współrzędne punktów załamania granicy obszaru górniczego Obudno III		
Układ "2000"		
Punkt	X	Y
1	5852558,44	6490827,78
2	5852564,55	6490849,58
3	5852576,87	6490893,44
4	5852575,90	6490895,50
5	5852507,54	6490915,26
6	5852504,12	6490925,76
7	5852341,91	6490975,31
8	5852333,29	6490964,04
9	5852277,90	6490979,50
10	5852276,45	6490935,83
11	5852280,82	6490906,03

Współrzędne punktów załamania granicy terenu górniczego Obudno III		
Układ "2000"		
Punkt	X	Y
1	5852558,44	6490827,78
2	5852564,55	6490849,58
3	5852576,87	6490893,44
4	5852575,90	6490895,50
5	5852507,54	6490915,26
6	5852504,12	6490925,76
7	5852341,91	6490975,31
8	5852333,29	6490964,04
9	5852277,90	6490979,50
10	5852276,45	6490935,83
11	5852280,82	6490906,03

1. Koncesja obejmuje obszar i teren górniczy „Obudno III” o powierzchni złoża 19 995,0 m² oraz powierzchni obszaru górniczego i powierzchni terenu górniczego 23 111,0 m², znajdujący się na terenie działek nr 12 i 13/6 obręb Obudno, gmina Gąsawa, powiat żniński, województwo kujawsko – pomorskie.

głębokość spągu: od 8,5 m p.p.t. do 12,0 m p.p.t.

miąższość nadkładu: od 0,5 m do 0,9 m,

miąższość złoża: od 5,5 m do 10,0 m, śr. 8,3 m

warunki zalegania: wodę gruntową nawiercono na głębokości od 5,3 m p.p.t. do 7,0 m p.p.t., średnio 6,2 m p.p.t. Rzędna ustabilizowanego zwierciadła wody wahała się od 101,9 m n.p.m. do 103,1 m n.p.m. Średni poziom zwierciadła wody ustalono na 102,6 m n.p.m. Złoże jest częściowo zawodnione.

2. Udokumentowane w kat. C₁ zasoby geologiczne bilansowe złoża „Obudno III” **wynoszą 287 454 ton**, przewidziane do wydobywania wynoszą 193 653 ton piasku, a wskaźnik wykorzystania złoża osiągnie wartość 0,67.
3. Koncesja zostaje udzielona na okres od pierwszego dnia uprawomocnienia się niniejszej koncesji **do dnia 31 grudnia 2034 roku**, roczna wielkość wydobywania kopaliny nie przekroczy 20 000 m³, a eksploatacja będzie prowadzona metodą odkrywkową bez użycia materiałów wybuchowych.

Eksploatacja złoża prowadzona będzie sposobem odkrywkowym, systemem wgłębno-ścianowym, dwoma, trzema lub czterema piętrami wydobywczymi, jednym, dwoma lub trzema piętrami eksploatacyjnymi suchymi (w zależności od miąższości złoża, możliwości posiadanego sprzętu wydobywczego i aktualnego poziomu wody gruntowej) nad i podpoziomowo oraz jednym piętrzem zawodnionym-podpoziomowo. W przypadku konieczności eksploatacji wielopoziomowej, pomiędzy poszczególnymi piętrami eksploatacyjnymi zachowane będzie minimalne wyprzedzenie frontu eksploatacyjnego wynoszące 10 m.

Eksploatację projektuje się rozpocząć w części północnej złoża, i prowadzić w pierwszej fazie w kierunku południowym, a następnie z południa w kierunku północnym. Front eksploatacji o zmiennej szerokości będzie się przesuwał systemem ścianowym na południe od północnej granicy złoża oraz na północ od południowej granicy złoża.

Eksploatacja prowadzona będzie do spągu złoża t.j. do rzędnych od 96,4 m n.p.m. do 100,1 m n.p.m. Prace udostępniające i eksploatacyjne będą prowadzone przy użyciu ładowarki kołowej i koparki kołowej lub gąsienicowej.

Wydobycie należy poprzedzić zdjęciem nadkładu z wyprzedzeniem robót w nadkładzie w stosunku do robót w złożu wynoszącym min 5m. Złoże pokryte jest nadkładem o grubości od 0,5 m do 0,9 m Nadkład nie jest zawodniony. Budowa nadkładu pozwala na jego późniejsze wykorzystanie na warstwy rekultywacyjne. Według wyliczeń ponad złożem zalega około 11 410 m³ osadów nadkładowych. Nadkład będzie składowany na zwałowiskach zewnętrznych, w granicach obszaru górniczego, poza granicą eksploatacji, na wałach okalających wyrobisko oraz zewnętrznych tymczasowych w granicach eksploatacji, sukcesywnie zużywany do bieżącej rekultywacji.

W trakcie eksploatacji złoża nie będą powstawały odpady, w związku z czym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz.U. z 2023r., poz. 1578 ze zm.), w związku ze spełnieniem warunków określonych w art. 2 pkt 11.

Nadkład zostanie wykorzystany w procesie rekultywacji wyrobiska poeksploatacyjnego powiększenia pozostawionych pasów ochronnych od granic działki, posłuży do złagodzenia i umacniania skarp poeksploatacyjnych.

W związku z powyższym zapisem, na podstawie art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2022r. poz. 2336 ze zm.) w stosunku do wyżej wskazanych mas ziemnych i skalnych przemieszczanych w związku z wydobywaniem kopaliny ze złoża nie stosuje się przepisów ustawy o odpadach wydobywczych.

4. Podstawowe parametry urabiania wynoszą:
 - Maksymalna wysokość pietra eksploatacyjnego suchego 7,5 m
 - Maksymalna wysokość pietra eksploatacyjnego zawodnionego 6,5 m

- Maksymalny kąt nachylenia skarp roboczych suchych 70° i 40° dla skarp zawodnionych
- Maksymalny kąt nachylenia ścian poeksploatacyjnych suchych 36° i 27° dla skarp zawodnionych
- Minimalne szerokości pasów bezpieczeństwa:
 - 1,0 m od górnej krawędzi ściany dla koparki w trakcie urabiania,
 - 2,0 m od górnej krawędzi dla skarp czynnych dla pozostałych maszyn

5. Sposób prowadzenia ruchu zakładu górniczego oraz sposób likwidacji zakładu górniczego

a/ Działalność eksploatacyjna realizowana będzie przez Przedsiębiorcę, a ruch zakładu górniczego może odbywać się tylko pod kierownictwem i dozorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, wynikające z obowiązujących przepisów prawnych.

b/ Eksploatacja złoża rozpocznie się w części północnej złoża, i prowadzić w pierwszej fazie w kierunku południowym, a następnie z południa w kierunku północnym.

c/ Ruch zakładu górniczego odbywać się będzie w sposób zapewniający bezpieczeństwo powszechne, bezpieczeństwo pożarowe, bezpieczeństwo osób przebywających w zakładzie, w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy.

Dla bezpiecznego wykonania robót górniczych należy:

- roboty udostępniające i eksploatacyjne prowadzić w sposób odpowiedni do warunków geologiczno – górniczych i wyposażenia technicznego, w granicach terenu określonego koncesją,
- używać maszyn dostosowanych do wysokości ścian eksploatacyjnych,
- umieścić tablice informacyjne dot. terenu górniczego „Teren zakładu górniczego. Nieupoważnionym wstęp wzbroniony” oraz tablice ostrzegawcze na obrzeżach wyrobiska i drogach dojazdowych „Uwaga! Głębokie wykopy”,
- przestrzegać pasów bezpieczeństwa dla pracujących maszyn,
- zachować niezbędne pasy ochronne dla sąsiednich działek, dróg i innych,
- prowadzić wydobywanie zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi oraz bezpieczeństwa i higieny pracy obowiązującymi w górnictwie.

6. Ruch zakładu górniczego odbywać się będzie z zachowaniem zasad racjonalnej gospodarki złożem, zgodnie z zasadami ochrony elementów środowiska, ochrony obiektów budowlanych oraz z zapobieganiem szkód i ich naprawy.

a/ Eksploatacja prowadzona będzie tylko w granicach złoża.

b/ Eksploatacja złoża prowadzona będzie z uwzględnieniem warunków zawartych w decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Gąsawa znak IRG.6220.7.2023 z dnia 09.09.2024r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji złoża kruszywa naturalnego „Obudno III”, na działkach nr ewid. 12 i 13/6 obręb Obudno, gm. Gąsawa.

c/ Dla ochrony nieruchomości przylegających do powierzchni wyrobiska określa się:

- minimalne szerokości pasów ochronnych:
 - od strony zachodniej 6 m w stosunku do działki rolnej nr 11/1
 - od strony północnej 6 m w stosunku do działki zalesionej nr 151 i działki rolnej nr 152/8
 - od strony wschodniej 10 m od drogi gruntowej działka nr 19
 - od strony wschodniej 12 m od działki leśnej nr 3069/20
 - od strony południowej 10 m od drogi gruntowej na dz. nr 6

d/ W wyrobisku zabrania się składowania odpadów.

e/ W przypadku powstawania odpadów wydobywczych należy stosować przepisy ustawy z dnia 10 lipca 2008 roku o odpadach wydobywczych (Dz.U. z 2022r., poz. 2336 ze zm.)

f/ Eksploatacja kopaliny powinna być prowadzona zgodnie z przepisami ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, a szczegółowe uwarunkowania ochrony środowiska, rekultywacji i ochrony złożeń powinny wynikać z „Dokumentacji geologicznej złoża kruszywa naturalnego „Obudno III” w kategorii C₁ w miejscowości Obudno, gmina Gąsawa”, a po zakończeniu eksploatacji wykonać rozliczenie zasobów i przeprowadzić rekultywację terenu zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.

g/ Przy prowadzeniu eksploatacji i realizacji przedsięwzięcia Przedsiębiorca jest obowiązany uwzględnić ochronę środowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczególności ochronę gleby, zieleni, naturalnego ukształtowania terenu i stosunków wodnych.

h/ Podczas wydobywania należy prowadzić kontrolę wkopów pod kontem obecności gatunków chronionych i obiektów archeologicznych.

i/ Realizacja i eksploatacja przedsięwzięcia nie może pogorszyć dotychczasowych warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości.

j/ Wszelkie uciążliwości związane z realizacją i eksploatacją przedsięwzięcia w szczególności wynikające z emisji zanieczyszczeń, należy ograniczyć do granic własnej nieruchomości poprzez zastosowanie odpowiednich technologii.

k/ Rozwiązania projektowe i eksploatacja planowanego przedsięwzięcia nie powinna powodować przekroczenia standardów emisyjnych w zakresie wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, w zakresie uciążliwości akustycznej i gospodarki wodno-ściekowej, a przede wszystkim nie mogą powodować zagrożeń w zakresie zanieczyszczenia gleby, powietrza, zanieczyszczenia wód powierzchniowych, wód podziemnych, hałasu, ochrony przyrody, gospodarki odpadami oraz przekraczania standardów jakości środowiska poza terenem, do którego prowadzący działalność ma tytuł prawny.

l/ Przedsiębiorca zobowiązany jest partycypować w kosztach utrzymania dróg gruntowych, którymi będzie następował wywóz kruszywa naturalnego z terenu zakładu górniczego, na zasadach określonych w odrębnej umowie z ich gestorami lub utrzymywać je w dobrym stanie technicznym. W przypadku stwierdzenia utrzymującego się złego stanu nawierzchni dróg gruntowych, niezbędne jej naprawy zostaną wykonane na koszt Przedsiębiorcy.

7. Po wydobywaniu 70% kruszywa naturalnego na podstawie niniejszej koncesji Przedsiębiorca wystąpi do Starosty Żnińskiego z wnioskiem o ustalenie kierunku rekultywacji, zakresu i sposobu jej przeprowadzenia. Do rekultywacji gruntów stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
8. Przedsiębiorca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji zasobów złoża. Corocznie **w terminie do dnia 28 lutego**, wg stanu na dzień 31 grudnia poprzedniego roku sporządza operat ewidencyjny zasobów złoża kopaliny.

W działalności prowadzonej na podstawie niniejszej koncesji:

- 1) obmiaru wyrobiska dokonuje się co 3 lata;

- 2) w corocznie sporządzanym operacie ewidencyjnym określa się stan zasobów złoża kopaliny, wielkość wydobycia i strat jako wielkości szacunkowe, pozostawiając szczegółowe ich ustalenie do czasu dokonania obmiaru wyrobisk.
9. Przedsiębiorca sporządza, na podstawie operatu ewidencyjnego, informację o zmianach zasobów złoża kopaliny i corocznie, **w terminie do dnia 15 marca**, przekazuje ją właściwemu organowi koncesyjnemu oraz państwowej służbie geologicznej.
10. Przedsiębiorca za wydobytą kopalinę uiszcza opłatę eksploatacyjną, którą ustala się jako iloczyn ilości wydobytej kopaliny i stawki eksploatacyjnej dla danego rodzaju kopaliny. W roku 2024 stawka opłaty eksploatacyjnej dla kruszywa naturalnego piasku wynosi 0,81 zł/t.
- Okresem rozliczeniowym z tytułu opłaty eksploatacyjnej jest półrocze liczone odpowiednio od dnia 1 stycznia do dnia 30 czerwca i od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia.
- Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, samodzielnie ustala wysokość opłaty eksploatacyjnej należnej za okres rozliczeniowy i przed upływem miesiąca następującego po tym okresie wnosi ją na rachunki bankowe gminy (60%), na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, (40%) bez wezwania.
- Jeżeli wysokość opłaty należnej za okres rozliczeniowy nie przekracza 300 zł, obowiązek jej zapłaty nie powstaje. Nie zwalnia to z obowiązku przedłożenia informacji.
- Przedsiębiorca, który uzyskał koncesję na wydobywanie kopaliny ze złoża, w terminie miesiąca następującego po okresie rozliczeniowym, przedstawia organowi koncesyjnemu, gminie, na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kopie dowodów dokonanych wpłat, a także informację zawierającą dane identyfikujące przedsiębiorcę, nazwę złoża, numer koncesji na wydobywanie kopaliny z tego złoża, rodzaj i ilość kopaliny wydobytej w okresie rozliczeniowym, przyjętą stawkę oraz wysokość ustalonej opłaty, w tym przypadającej gminie (60%), na terenie której jest prowadzona działalność, oraz Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (40%).
11. Przedsiębiorca zobowiązany jest zawiadomić organ koncesyjny z wyprzedzeniem, co najmniej dwutygodniowym o zamiarze rozpoczęcia lub zakończenia eksploatacji złoża, jak również o dłuższych przerwach w jego eksploatacji.
12. Organ koncesyjny może przed upływem terminu ustalonego w pkt. 3 cofnąć koncesję na zasadach określonych prawem.
13. Wnioskodawca może zrzec się koncesji lub wystąpić do organu koncesyjnego o przeniesienie koncesji na rzecz innego podmiotu przed upływem okresu, na który została wydana.
14. W przypadku likwidacji zakładu górniczego w całości lub części, przedsiębiorca jest obowiązany do zabezpieczenia lub zlikwidowania wyrobiska górniczego oraz urządzeń, instalacji i obiektów zakładu górniczego, przedsięwziąć niezbędne środki chroniące sąsiednie kopaliny, wyrobiska sąsiednich zakładów górniczych oraz w celu ochrony środowiska, a także rekultywacji gruntów po działalności górniczej.
15. Niniejsza koncesja nie narusza praw właścicieli nieruchomości gruntowych i nie zwalnia podmiotu gospodarczego od obowiązku uzyskania innych uzgodnień i decyzji wymaganych obowiązującymi przepisami, a w szczególności przepisami prawa geologicznego i górniczego, zagospodarowania

przestrzennego, ochrony środowiska, ustawy – Prawo wodne, o ochronie gruntów rolnych i leśnych i ochronie przyrody.

UZASADNIENIE

Pan Adam Królikowski prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Żwirownia Annowo Adam Królikowski, Obudno 46a, 88-410 Gąsawa, złożył do tut. organu administracji geologicznej wniosek o wydanie koncesji na wydobywanie kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego „Obudno III”.

Po przeanalizowaniu wniosku uznano że jest on kompletny i zawiera wymagania zawarte w art. 24 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024r., poz. 1290 z późn. zm.)

W związku z powyższym, zgodnie z art. 23 ust. 2a pkt 1, ust. 2b oraz ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2024r., poz. 1290) organ administracji geologicznej wystąpił pismami z dnia 06.11.2024 r., znak OŚ.6522.39.2024 o zaopiniowanie przedmiotowego projektu koncesji do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego i Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku oraz o uzgodnienie do Burmistrza Miasta i Gminy Gąsawa. W odpowiedzi uzyskano pozytywną opinię Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego wyrażoną w postanowieniu z dnia 19.11.2024r., znak ŚG-V.7423.9.2024 oraz Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku w postanowieniu z dnia 26.11.2024r., znak GDA.5010.20.2024.MC. Natomiast w związku z brakiem odpowiedzi Burmistrza Miasta i Gminy Gąsawa, na podstawie art. 9 w/w ustawy, jeżeli organ współdziałający nie zajmie stanowiska w terminie 14 dni od dnia doręczenia projektu, uważa się, że aprobuje on przedłożony projekt rozstrzygnięcia oraz uzgadnia zamierzone przedsięwzięcie.

W związku z powyższym uwzględniając słuszny interes strony oraz po analizie zebranych dokumentów i obowiązujących przepisów prawnych orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania za moim pośrednictwem do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 i art. 129 § 2 – Kpa).

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może się zrzec prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję (art. 127a § 1 – Kpa).

Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna (art. 127a § 2 - Kodeks postępowania administracyjnego).

Z up. STAROSTY

Wiesław Rumel
Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska,
Rolnictwa i Leśnictwa

/podpis elektroniczny/

Otrzymuje:

1. Żwirownia Annowo
Adam Królikowski
Obudno 46a
88-410 Gąsawa
2. a/a

Do wiadomości:

1. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego
ul. Biała 1, 80 – 435 Gdańsk (e-PUAP)
2. Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego
Pl. Teatralny 2, 87 – 100 Toruń (e-PUAP)
3. Burmistrz Miasta i Gminy Gąsawa
ul. Żnińska 8, 88-410 Gąsawa (e-PUAP)
4. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3 A
02 – 673 Warszawa
5. PIG-PIB
Zakład Informacji o Złożach i Obszarach Górniczych
Sekcja Rejestru Obszarów Górniczych
ul. Rakowiecka 4, 00 – 975 Warszawa

Za wydanie koncesji wniesiono opłatę skarbową
w wysokości 616 zł (słownie sześćset szesnaście złotych) – zgodnie z ustawą
z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2023 poz. 2111 z późn. zm.)